

JUHEND

Venituskile auditi kontrollnimekiri: mida kliendi mähkimismasina juures kontrollida

Nicklas Olesen, Asutaja, Palletseal · Uuendatud 21. oktoober 2026 · 5 min lugemist

LÜHIKE VASTUS

Venituskile audit võrdleb kilet, mida klient täna kasutab, alternatiiviga samal koormal ja samal mähkimismasinal. Valmista ette kliendi andmed, pane kirja mähkimismasin ja selle seadistused, kaalu ühe aluse peale kulunud kile, loe pöörded kokku, kontrolli koorma stabiilsust ja tee siis sama alternatiivse kilega. Tulemuseks on kile, kulu ja hinnanguline CO₂e aastas ning tõend, et koorem endiselt püsib.

Enne külastust

- ☐ Klient ja tootmiskoht
- ☐ Kontaktisik kliendi juures
- ☐ Aluseid päevas ja tööpäevi aastas
- ☐ Koorma tüübid: kastid, kotid, pudelid, ebakorrapärane kaup
- ☐ Kahjustuste või tagasilükkamiste ajalugu, kui klient seda jagab
- ☐ Praegune kile: tootja, kaubamärk, paksus, laius, rulli pikkus ja nimieelvenitus
- ☐ Praeguse kile hind kilogrammi kohta ja sinu kile hind
- ☐ Kile või kiled, mida tahad testida

Mähkimismasina juures

- ☐ Mähkimismasina tüüp ja mudel: pöördlaud, pöördõlg või rõngas (vaata mähkimismasinate tüübid)
- ☐ Kilevanker: piduriga või mootoriga eelvenitusega
- ☐ Foto mähkimismasina seadistustest
- ☐ Rullid puhtad ja kulumata, rull õigetpidi paigaldatud
- ☐ Mähkimismuster: alumised pöörded, ülemised pöörded, ülekate, köietamine
- ☐ Aluse mõõt ja koorma kõrgus
- ☐ Fotod mähitud alusest, eest ja küljelt

Mõõda praegust kilet

- ☐ Kaalu rull (või kile) enne mähkimist
- ☐ Mähi üks alus kliendi tavaliste seadistustega
- ☐ Kaalu uuesti ja pane kirja alusele kulunud kile grammides
- ☐ Loe mähkimistsükli pöörded kokku
- ☐ Pane kirja tegelik eelvenitus ja võrdle seda kile nimiväärtusega (vaata õige eelvenitus)

Kontrolli koorma stabiilsust

- ☐ Kallutustest mähitud alusel: saavutatud nurk ja kas koorem püsis
- ☐ Hoidejõud kindlates punktides: kolm laiusküljel, kolm pikiküljel (vaata hoidejõud)
- ☐ Kiirendustest, kui stand on olemas (vaata EUMOS 40509)

Testi alternatiivset kilet

- ☐ Sama koorem, sama aluse mõõt, sama mähkimismasin
- ☐ Seadistused kohandatud uue kile nimieelvenitusele
- ☐ Kaalu, loe pöörded ja pildista nagu enne
- ☐ Korda samu koorma stabiilsuse teste samades punktides

Pärast külastust

- ☐ Kilekulu aluse kohta ja aastas iga kile puhul
- ☐ Kulu aastas iga kile puhul
- ☐ Hinnanguline CO₂e, kasutatud tegur aruandes välja toodud
- ☐ Koorma stabiilsuse tulemused kõrvuti
- ☐ Soovitatud kile ja mähkimismasina seadistused
- ☐ Aruanne saadetud ja järelkontakti kuupäev kokku lepitud

Palletseal juhendab müüjaid rakenduses selle kontrollnimekirja iga sammu läbi ja koostab aruande enne, kui nad kohapealt lahkuvad.