VODIČ

Kontrolni popis za audit stretch folije: što provjeriti na kupčevoj omatalici

Nicklas Olesen, Osnivač, Palletseal · Ažurirano 21. listopada 2026. · 5 min čitanja

KRATAK ODGOVOR

Audit stretch folije uspoređuje foliju koju kupac danas koristi s alternativom na istom teretu i istoj omatalici. Pripremite podatke o kupcu, zabilježite omatalicu i njezine postavke, izvažite foliju potrošenu na jednoj paleti, prebrojite okretaje, provjerite stabilnost tereta, a zatim na isti način testirajte alternativnu foliju. Rezultat je potrošnja folije, trošak i procijenjeni CO_2e godišnje te dokaz da teret i dalje drži.

Prije posjeta

- [ ] Kupac i lokacija
- [ ] Kontaktna osoba kod kupca
- [ ] Palete dnevno i radni dani godišnje
- [ ] Vrste tereta: kartonske kutije, vreće, boce, nepravilna roba
- [ ] Povijest oštećenja ili odbijenih isporuka, ako je kupac želi podijeliti
- [ ] Postojeća folija: proizvođač, marka, debljina, širina, duljina role i nazivno predistezanje
- [ ] Cijena postojeće folije po kilogramu i cijena vaše folije
- [ ] Folija ili folije koje želite testirati

Na omatalici

- [ ] Vrsta i model omatalice: okretni stol, rotirajuća ruka ili prsten (pogledajte vrste omatalica za palete)
- [ ] Kolica za foliju: s kočnicom ili s motornim predistezanjem
- [ ] Fotografija postavki omatalice
- [ ] Valjci čisti i neistrošeni, rola ispravno postavljena
- [ ] Shema omatanja: donji namotaji, gornji namotaji, preklapanje, roping
- [ ] Dimenzije palete i visina tereta
- [ ] Fotografije omotane palete, sprijeda i sa strane

Izmjerite postojeću foliju

- [ ] Izvažite rolu (ili foliju) prije omatanja
- [ ] Omotajte jednu paletu uz kupčeve uobičajene postavke
- [ ] Ponovno izvažite i zabilježite grame folije potrošene na paleti
- [ ] Prebrojite okretaje ciklusa omatanja
- [ ] Zabilježite stvarno predistezanje i usporedite ga s nazivnim predistezanjem folije (pogledajte pravilno predistezanje)

Provjerite stabilnost tereta

- [ ] Test nagiba omotane palete: postignuti kut i je li teret izdržao
- [ ] Sila zadržavanja na stalnim točkama: tri na široj strani, tri na duljoj strani (pogledajte silu zadržavanja)
- [ ] Test ubrzanja, ako je dostupan stol (pogledajte EUMOS 40509)

Testirajte alternativnu foliju

- [ ] Isti teret, iste dimenzije palete, ista omatalica
- [ ] Postavke prilagođene nazivnom predistezanju nove folije
- [ ] Izvažite, prebrojite okretaje i fotografirajte kao i prije
- [ ] Ponovite iste testove stabilnosti tereta na istim točkama

Nakon posjeta

- [ ] Potrošnja folije po paleti i godišnje za svaku foliju
- [ ] Trošak godišnje za svaku foliju
- [ ] Procijenjeni CO_2e, s korištenim faktorom navedenim u izvješću
- [ ] Rezultati stabilnosti tereta jedni uz druge
- [ ] Preporučena folija i postavke omatalice
- [ ] Izvješće poslano i dogovoren datum ponovnog kontakta

Palletseal vodi prodavače kroz svaki korak ovog kontrolnog popisa u aplikaciji i izrađuje izvješće prije nego što napuste lokaciju.