

## GUIDA

# Checklist per l'audit del film estensibile: cosa verificare all'avvolgitrice del cliente

Nicklas Olesen, Fondatore, Palletseal · Aggiornato il 21 ottobre 2026 · 5 min di lettura

**IN BREVE**

Un audit del film estensibile confronta il film che un cliente usa oggi con un'alternativa, sullo stesso carico e sulla stessa avvolgitrice. Prepari i dati del cliente, registri l'avvolgitrice e le sue impostazioni, pesi il film usato su un pallet, conti i giri, verifichi la stabilità del carico, poi provi il film alternativo allo stesso modo. Il risultato: film, costo e CO<sub>2</sub>e stimata all'anno, più la prova che il carico tiene ancora.

## Prima della visita

- ☐ Cliente e sito
- ☐ Referente presso il cliente
- ☐ Pallet al giorno e giorni lavorativi all'anno
- ☐ Tipi di carico: cartoni, sacchi, bottiglie, merce irregolare
- ☐ Storico di danni o respingimenti, se il cliente è disposto a condividerlo
- ☐ Film attuale: produttore, marca, spessore, altezza, lunghezza della bobina e prestiro nominale
- ☐ Prezzo al chilo del film attuale e prezzo del Suo film
- ☐ Il film o i film che vuole testare

## All'avvolgitrice

- ☐ Tipo e modello di avvolgitrice: tavola rotante, braccio rotante o anello (veda [i tipi di avvolgitori per pallet](#))
- ☐ Carrello portabobina: a freno o a prestiro motorizzato
- ☐ Foto delle impostazioni dell'avvolgitrice
- ☐ Rulli puliti e non usurati, bobina montata nel verso giusto
- ☐ Programma di avvolgimento: giri alla base, giri in testa, sovrapposizione, [funzione corda](#)
- ☐ Formato del pallet e altezza del carico
- ☐ Foto del pallet avvolto, di fronte e di lato

## Misurare il film attuale

- ☐ Pesare la bobina (o il film) prima dell'avvolgimento
- ☐ Avvolgere un pallet con le impostazioni abituali del cliente
- ☐ Pesare di nuovo e annotare i grammi di film usati sul pallet
- ☐ Contare i giri del ciclo di avvolgimento
- ☐ Annotare il [prestiro](#) reale e confrontarlo con il valore nominale del film (veda [il prestiro giusto](#))

## Verificare la stabilità del carico

- ☐ [Test di inclinazione](#) sul pallet avvolto: angolo raggiunto e tenuta del carico
- ☐ [Forza di contenimento](#) in punti fissi: tre sul lato corto, tre sul lato lungo (veda [la forza di contenimento](#))
- ☐ [Prova di accelerazione](#), se è disponibile un banco (veda [EUMOS 40509](#))

## Provare il film alternativo

- ☐ Stesso carico, stesso formato di pallet, stessa avvolgitrice
- ☐ Impostazioni adattate al prestiro nominale del nuovo film
- ☐ Pesare, contare i giri e fotografare come prima
- ☐ Ripetere gli stessi test di stabilità del carico negli stessi punti

## Dopo la visita

- ☐ Film per pallet e per anno per ciascun film
- ☐ Costo all'anno per ciascun film
- ☐ CO<sub>2</sub>e stimata, con il fattore utilizzato indicato nel report
- ☐ Risultati di stabilità del carico a confronto
- ☐ Film e impostazioni dell'avvolgitrice consigliati
- ☐ Report inviato e data di follow-up concordata

Palletseal guida i venditori in ogni passaggio di questa checklist nell'app e prepara il report prima che lascino il sito.