

ВОДИЧ

Контролна листа за аудит стреч фолије: шта проверити на машини код купца

Nicklas Olesen, Оснивач, Palletseal · Ажурирано 21. октобар 2026. · 5 мин читања

КРАТАК ОДГОВОР

Аудит стреч фолије пореди фолију коју купац данас користи са алтернативом на истом терету и истој машини за омотавање. Припремите податке о купцу, забележите машину и њена подешавања, измерите фолију утрошену на једну палету, избројте обртаје, проверите стабилност терета, а затим на исти начин тестирајте алтернативну фолију. Резултат су потрошња фолије, трошак и процењени CO₂е годишње, као и доказ да терет и даље држи.

Пре посете

- ☐ Купац и локација
- ☐ Контакт особа код купца
- ☐ Палете дневно и радни дани годишње
- ☐ Врсте терета: картонске кутије, џакови, флаше, неправилна роба
- ☐ Историја оштећења или одбијених испорука, ако купац жели да је подели
- ☐ Постојећа фолија: произвођач, бренд, дебљина, ширина, дужина ролне и називно предистезање
- ☐ Цена постојеће фолије по килограму и цена ваше фолије
- ☐ Фолија или фолије које желите да тестирате

На машини за омотавање

- ☐ Врста и модел машине: окретни сто, ротирајућа рука или прстен (погледајте врсте машина за омотавање палета)
- ☐ Колица за фолију: са кочницом или са моторним предистезањем
- ☐ Фотографија подешавања машине
- ☐ Ваљци чисти и неистрошени, ролна исправно постављена
- ☐ Шема омотавања: доњи намотаји, горњи намотаји, преклапање, roping
- ☐ Димензије палете и висина терета
- ☐ Фотографије омотане палете, спреда и са стране

Измерите постојећу фолију

- ☐ Измерите ролну (или фолију) пре омотавања
- ☐ Омотајте једну палету уз уобичајена подешавања купца
- ☐ Поново измерите и забележите граме фолије утрошене на палету
- ☐ Избројте обртаје циклуса омотавања
- ☐ Забележите стварно предистезање и упоредите га са називним предистезањем фолије (погледајте правилно предистезање)

Проверите стабилност терета

- ☐ Тест нагиба омотане палете: постигнути угао и да ли је терет издржао
- ☐ Сила задржавања на сталним тачкама: три на широј страни, три на дужој страни (погледајте силу задржавања)
- ☐ Тест убрзања, ако је доступан сто (погледајте EUMOS 40509)

Тестирајте алтернативну фолију

- ☐ Исти терет, исте димензије палете, иста машина за омотавање
- ☐ Подешавања прилагођена називном предистезању нове фолије
- ☐ Измерите, избројте обртаје и фотографишите као и пре
- ☐ Поновите исте тестове стабилности терета на истим тачкама

После посете

- ☐ Потрошња фолије по палети и годишње за сваку фолију
- ☐ Трошак годишње за сваку фолију
- ☐ Процењени CO₂e, са коришћеним фактором наведеним у извештају
- ☐ Резултати стабилности терета једни поред других
- ☐ Препоручена фолија и подешавања машине за омотавање
- ☐ Извештај послат и договорен датум поновног контакта

Palletseal води продавце кроз сваки корак ове контролне листе у апликацији и прави извештај пре него што напусте локацију.